

ansorg

Navo. Für perfekte Licht- und Kundenführung.



—
Navo
Setzt Maßstäbe bei
der effizienten
Gangzonenbeleuchtung
—

Guiding retail light

Eine Warenpräsentation
ist nur so gut wie ihre
Wirtschaftlichkeit.



—
Navo NSH
Gemacht für höchste
Decken, höchste Ansprüche
und höchste Effizienz
—





Perfektes Spiel mit Licht und Schatten: Der innovative Doppelrichtfluter Navo NSH sorgt selbst bei einer Deckenhöhe von 6 m für eine effiziente Lichtverteilung und brillante Warenpräsentation ohne Schattenwürfe.

Navo NSH erhältlich in Silber, Anthrazit, Weiß



Navo setzt neue Maßstäbe für eine kontrastreiche und wirtschaftliche Gangzonenbeleuchtung. Sowohl für den Food- als auch für den Non-Food-Bereich. Die preisgekrönte Leuchte sorgt für Dynamik und Struktur in den Laufwegen und kreiert gleichmäßiges und zugleich brillantes Licht auf der Ware.

Durch die gangmittige Positionierung und ihre punktförmige Lichtquelle akzentuiert Navo die Waren perfekt. Der große Vorteil gegenüber traditionellen Lichtbändern ist, dass sie die Ware wertiger und lebendiger erscheinen lässt. Besonders lange Gangstrecken lassen sich effizienter ausleuchten und schaffen ein natürliches, ansprechendes Einkaufserlebnis.

Der Rat für Formgebung zeichnete Navo mit dem German Design Award 2016 Special Mention in der Kategorie Lighting aus.

Natürliches und ansprechendes Einkaufserlebnis

Lebendige und wertige Ausleuchtung der Waren

Brillantes und akzentuiertes Licht auf der Ware

Effiziente und wirtschaftliche LED-Lichttechnik

Perfekte Entblendung durch indirekte Lichtlenkung


Flexibel bei Veränderungen der Ladengestaltung



Navo.
Für perfekte
Licht- und
Führung.



Guiding retail light



SAMSUNG



Wenn alles perfekt ist, gehen wir ins Detail.

Unser Lighting Design Center kümmert sich darum, Lichtkonzepte für den Retail mit- und weiterzudenken. Eine dieser Entwicklungen ist Navo: die effiziente Gangzonenbeleuchtung.

Grundlage der Navo ist eine innovative Reflektortechnik, die für eine lichtstarke Warenpräsentation auf der einen und eine wirtschaftliche Leistung auf der anderen Seite sorgt. So bietet Navo – nur alle 3 m eingesetzt – eine anspruchsvolle Gangzonenbeleuchtung.

Je nach Anwendungssituation ist Navo als Richtfluter und Doppelrichtfluter jeweils als Anbau- und Einbaustrahler verfügbar. Darüber hinaus steht ein Anbau-Wallwasher zur Verfügung.

|
Lighting Design Center
Hochqualifizierte Lichtplaner
sorgen für individuelle und
effiziente Lichtkonzepte
|

Planungsbeispiel Navo NSK/DDF mit NX-Reflektor


Navo NSK/DDF NX

Anbaustrahler



Navo NEK/DDF NX

Einbaustrahler



Der Doppelrichtfluter mit NX-Reflektor wird bei einer Lichtpunkthöhe von 3,30 m eingesetzt und eignet sich mit seinen doppelseitigen Reflektoren ideal für die Gangzonenbeleuchtung.

Planungsbeispiel Navo NSK/DDF mit NB-Reflektor


Navo NSK/DDF NB

Anbaustrahler



Navo NEK/DDF NB

Einbaustrahler



Bei einer geringeren Decken- und Lichtpunkthöhe wird der Doppelrichtfluter mit NB-Reflektor eingesetzt, um auch in einem stumpferen Winkel eine brillante Warenausleuchtung auf beiden Seiten zu gewährleisten.

Navo NSK und NEK/DDF
Silber, Anthrazit, Weiß



Planungsbeispiel Navo NSK/DF mit NX-Reflektor


Navo NSK/DF NX

Anbaustrahler



Navo NEK/DF NX

Einbaustrahler



Der Richtfluter mit NX-Reflektor wird bei einer Lichtpunkthöhe von 3,30 m eingesetzt und bietet damit eine perfekte und farbrillante Ausleuchtung Ihrer Waren.

Planungsbeispiel Navo NSK/DF mit NB-Reflektor


Navo NSK/DF NB

Anbaustrahler



Navo NEK/DF NB

Einbaustrahler



Bei einer Lichtpunkthöhe von 2,80 m wird der einseitige Richtfluter mit NB-Reflektor eingesetzt. Er sorgt, mit einem geringen Abstand zum Regal, für eine effiziente und zielgerichtete Warenpräsentation.


Navo NSK und NEK/DF
Silber, Anthrazit, Weiß



Planungsbeispiel Navo NSH/DDF

Navo NSH/DDF

Anbaustrahler




Mit einer bevorzugten Stromschienehöhe von 6,0 m bietet der lichtstarke Doppelrichtfluter eine effiziente Warenbeleuchtung verschiedener Gangzonen.

Planungsbeispiel Navo NSH/DF

Navo NSH/DF

Anbaustrahler



Navo NSH/DDF und DF
Silber, Anthrazit, Weiß




Der Richtfluter Navo NSH/DF bietet bei Deckenhöhen von 6 m eine farbrillante und wirtschaftliche Ausleuchtung Ihrer Waren.

Planungsbeispiel Navo NSW/DF mit Wall Washer-Reflektor

Navo NSW/DF WW

Anbaustrahler




Der Wallwasher NSW/DF bietet eine lineare Ausleuchtung für die lichtstarke Wandbeleuchtung oder zur Akzentuierung von Shop-Highlights.

Planungsbeispiel Navo NSG Downlight

Navo NSG

Anbaustrahler



Navo NSW/DF und NSG
Silber, Anthrazit, Weiß



Als Downlight eingesetzt, erzeugt Navo NSG einen akzentuierten Lichtkegel auf Warentischen und Gondelköpfen. Die Reflektoren sind auf ca. 12° vorgeschwenkt.



Navo NMT, NMR

*Die kleinste und beweglichste
Gangzonenbeleuchtung.*

Mit Navo NMT und Navo NMR haben wir zwei neue Leuchten entwickelt, die im Vergleich zu den bislang bekannten Navo-Strahlern eine deutlich kompaktere Bauform aufweisen, ohne dabei auf die gewohnte Leistung und Effizienz zu verzichten. Beide Leuchten im dezenten Design mit qualitativ hochwertiger Ansoorg-DNA erzielen eine ausgezeichnete Lichtbrillanz und bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Da sowohl der Anbau- als auch der Einbaustrahler um 360° dreh- und $\pm 10^\circ$

schwenkbar ist, sorgen sie für eine hohe Flexibilität, um auf individuelle Wünsche reagieren zu können. Neben der klassischen Gangzonenbeleuchtung im Lebensmittel-einzelhandel empfehlen sich die Neuen auch für Lichtenwendungen in Fashion oder Home Stores.


Darüber hinaus sind Navo NMT und Navo NMR optional bestückt mit einem Wallwasher-Reflektor, hervorragend für die Beleuchtung von Hochdekorationen und Rückwänden geeignet.

Planungsbeispiel Navo NMT, NMR/DF mit NB-Reflektor

Navo NMT/DF NB
Anbaustrahler



Navo NMR/DF NB
Einbaustrahler




Bei einer Lichtpunkthöhe von 2,70 m wird der einseitige Richtfluter mit NB-Reflektor eingesetzt. Er sorgt, mit einem geringen Abstand zum Regal, für eine effiziente und zielgerichtete Warenpräsentation.

Planungsbeispiel Navo NMT, NMR mit Wallwasher-Reflektor

Navo NMT/DF WW
Anbaustrahler



Navo NMR/DF WW
Einbaustrahler



Navo NMT
Silber, Anthrazit, Weiß



Navo NMR
Weiß



Der Wallwasher bietet eine lineare Ausleuchtung für die lichtstarke Wandbeleuchtung oder zur Akzentuierung von Hochdekorationen.

EDEKA Zurheide

Essen, Deutschland



Lichtkonzept mit
hohem Wohlfühlfaktor
Lebensmittel-Einkauf wird
bei EDEKA zum sinnlichen
Erlebnis



Lange Gänge lassen sich
besonders effizient und
wirtschaftlich ausleuchten

Das Warensortiment
wird dank Navo dyna-
misch beleuchtet





Mit Navo wird eine brillante und akzentuierte Gangzonenbeleuchtung ermöglicht

Ob kochen oder backen, Sterne- oder Hobbykoch, ob im Restaurant oder in der eigenen Küche – der Genuss mit allen Sinnen fängt schon mit der lustvollen Auswahl der Zutaten in den Geschäften an.

Das EDEKA Frischecenter Zurheide Feine Kost in Essen hat dafür eigens ein neues Lichtkonzept realisiert. Dieses Konzept macht den Kunden taufisches Obst, sonnengeküsste Salate und butterzarte Fleisch-Delikatessen mit saftig leckeren Farbwiedergaben und fein austarierten Lichtstärken jetzt noch schmackhafter. Auch


in den Gangzonen erstrahlt das gesamte Sortiment, dank dem Doppelrichtfluter Navo NEK, in homogen brilliantem Licht. Aufgrund der niedrigen Raumhöhe ist in Essen die Einbauversion in der Decke montiert. Neben den Leuchten besteht ein passgenaues Lichtkonzept immer auch aus Planungskompetenz und Flexibilität.

MPREIS Ötztal, Österreich

Vertäfelte Holzfassade, roter Fußboden, graue Betonwände, dunkle Möbel und große Wandgemälde – abwechslungsreicher kann Lebensmittel-Handel kaum sein.

MPREIS im Ötztal verbindet Urbanität und Regionalität in Architektur und Produktangebot. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an das Licht. Zielgerichtet verbindet das Lichtkonzept die Unterschiedlichkeiten des Raums und schafft eine inspirierende Einkaufsatmosphäre. Gleichzeitig lädt die Beleuchtung im Bistro-Bereich zum Verweilen ein.

Das Licht aus Doppelrichtstrahlern NSK lässt die Waren durchgehend dynamisch auf der ganzen Fläche der Regale erstrahlen. In sechs stringenten Linien ziehen sich die Leuchten in 90°-Ausrichtung zu ihren Stromschienen über die Decke. Durch diese Anordnung kann sehr flexibel auf neue Warenpräsentationen reagiert werden.



Die lichtstarke Navo sorgt für ein brillantes, kosteneffizientes Licht direkt auf der Ware



*Dank ihrer innovativen Reflektor-
technologie sorgt Navo für
eine gleichmäßige Beleuchtung
der Waren*



*Kontrastreiche
Herausforderung
Lichtkonzept sorgt für
moderne Behaglichkeit*



*Navo setzt neue Maßstäbe
für eine ansprechende und
wirtschaftliche Gangzonen-
beleuchtung*

NaturaSì Verona, Italien

*Nur alle 3 m eingesetzt,
sorgt Navo für eine besonders
effiziente Lichtlenkung
auf die Ware*



*Ein ausgewogenes
Lichtkonzept mit den
Leuchten Bop und Navo
für eine natürliche
Farbwiedergabe*



|
NaturaSi
*In Harmonie mit der
 Natur – natürliches Licht
 für Bio-Lebensmittel*
 |

Der Bio-Fachhändler NaturaSi aus Verona, Italien, setzt mit hohem Anspruch auf natürliche Produkte und gesunde Ernährung. Diesen Anspruch musste auch unser Lichtkonzept erfüllen, das natürliches Licht und wirtschaftliche Leuchten beinhaltet.

Aufgrund der architektonischen Voraussetzungen war die Umsetzung des ambitionierten Lichtkonzepts eine große Herausforderung. Unterschiedliche Deckenhöhen von 2,6 und 4,5 m mussten mit Licht nivelliert werden. Eingesetzt wurde hierzu die Navo-Leuchte, die als Spezialistin in effizienter Gangzonenbeleuchtung für eine verkaufsfördernde Beleuchtung von Bio-Lebensmitteln sorgt.

Ihr Licht erstrahlt dank der innovativen Reflektor-technologie sehr homogen über das gesamte Sortiment. In einem Abstand von 3 m sorgen schon wenige Navo-Leuchten durchgehend für ein verkaufsförderndes Lichterlebnis. Navo verstrahlt ein Licht mit einer natürlichen, brillanten Anmutung sowie mit sehr guter Farbwiedergabe und sorgt so für ein freundliches und natürliches Grundambiente.

Ansorg worldwide

Headquarters

Germany

Ansorg GmbH
Pilgerstraße 11
D-45473 Mülheim an der Ruhr
T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com
www.ansorg.com

France

T +33 1 44 69 95 10
info-fr@ansorg.com

United Kingdom / Ireland

T +44 207 60 86 20 0
info-gb@ansorg.com

Benelux

T +31 20 56 93 84 0
info-nl@ansorg.com

Nordics

T +46 709 85 05 80
info-se@ansorg.com

Iberia

T +34 91 57 55 15 9
info-es@ansorg.com

Italy

T +39 347 31 65 97 6
info-it@ansorg.com

Switzerland

T +41 61 37 71 55 8
info-ch@ansorg.com

Austria

T +49 208 48 46 0
info@ansorg.co m

Eastern Europe

T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com

Middle East / India

T +971 4 32 19 20 3
info-ae@ansorg.com

Latin America

T +56 9 89 50 78 80
info-cl@ansorg.com

USA / Canada

T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com

Asia / Australia

T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com

Africa

T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com