

Geboren, um zu leuchten –

Navo NSH garantiert brillant-dynamisches Licht aus sechs Meter Höhe

Zuwachs ist auch in Leuchten-Familien ein freudiges Ereignis. Das neueste Mitglied von Ansorgs Strahler-Dynastie Navo ist die NSH-Variante. Die strahlende Mutter heißt Kundennähe, der Vater Entwicklungskompetenz. Denn Ansorg hat seinen Kunden gut zugehört und deren Bedürfnisse in der neuen Variante passgenau umgesetzt. Navo NSH ist die Spezialistin für hohe Decken. Mit ihr erhält der Handel alle Vorteile des schatten- und blendfreien Lichts bei der bewährten Sortimentsgang-Beleuchtung auch aus einer Höhe von bis zu sechs Metern. Ideal für Hypermärkte, Baumärkte und Autohäuser.

Um die Waren auch aus großer Höhe lebendig und wertig in homogenem Licht erstrahlen zu lassen, entwickelte Ansorg einen völlig neuen Reflektor. Er garantiert eine perfekte und schattenfreie Lichtabbildung auf den Waren, auch wenn der Kunde direkt vor dem Regal steht. Dies erreichten die Ansorg-Entwickler, indem sie die innovative Reflektor-Technologie durch eine angepasste Licht-Geometrie ergänzten. Das brillante Licht kommt nicht mehr aus der Gangmitte. Die Montage von Navo NSH erfolgt mit einem Ausstrahlwinkel von 30 Grad direkt über dem Warenträger oder der Ware. Das Ergebnis ist ein dynamisch inszenierendes Licht über die gesamte Regalhöhe. Ohne Schatten und Blendungen ist die besonders ausgewogene vertikale Lichtverteilung und -qualität ein entscheidender verkaufsfördernder Vorteil gegenüber herkömmlichen Lichtbändern.

Die inneren Werte der Leuchte setzen mit dem neu entwickelten Reflektor innovative Maßstäbe bei der Ausleuchtung langer Gangstrecken aus

Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar. Vielen Dank!
Ansprechpartner für weiter gehende Informationen:

Ansorg GmbH | Eva Danischus
Pilgerstraße 11 | 45473 Mülheim a. d. Ruhr
T +49 208 4846-0 | press@ansorg.com | www.ansorg.com

großen Höhen. Dank modernster LED-Technik und der sehr guten Lichtverteilung ist der Betrieb der Navo NSH effizient und hoch wirtschaftlich.

Produktinformationen:

Lichttechnik: LED, direkt strahlend

Größe: Navo NSH

Richtfluter, L 300 mm x B 255 mm x H 175 mm

Doppelrichtfluter, L 300 mm x B 255 mm x H 255 mm

Lumenklasse: 6.000–12.000 lm

Varianten: Richt- und Doppelrichtfluter

Bilder:



Navo NSH_DDF_black

Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar. Vielen Dank!
Ansprechpartner für weiter gehende Informationen:

Ansorg GmbH | Eva Danischus
Pilgerstraße 11 | 45473 Mülheim a. d. Ruhr
T +49 208 4846-0 | press@ansorg.com | www.ansorg.com



Navo NSH_DF_black

Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar. Vielen Dank!
Ansprechpartner für weiter gehende Informationen:

Ansorg GmbH | Eva Danischus
Pilgerstraße 11 | 45473 Mülheim a. d. Ruhr
T +49 208 4846-0 | press@ansorg.com | www.ansorg.com